Аксессуары собственного производства из полимерных материалов

Фото	Наименование	Размеры	Артикул	Описание
	Калибратор для металлопластиковой трубы	d 16, 20, 26 мм	CFMPT-1	Устройство для калибровки и снятия внутренней фаски металлопластиковых или пластиковых труб. Позволяет добиться правильного монтажа трубопроводной конструкции.
	Скоба якорная для крепления труб	d 16-20 мм	SYA16-20	Скоба якорная-фиксатор для теплого пола — комплект пластикового крепежа, состоящий из 100 скоб. Используется для фиксирования труб системы «теплого пола» диаметром 16-20 мм. Пластиковые элементы не подвержены разрушению под воздействием влаги. Экономный расход скоб: 3 штуки на 1 погонный метр.
	Защитная гильза	d 16-20 мм	1620KS	Защитная гильза 16-20 изготовлена из полипропилена, используется при нижнем подключении радиаторов с фиксатором поворота типа «башмак» для защиты труб от механических повреждений, воздействия ультрафиолетового излучения , а также гильза выполняет декоративную функцию.
	Ключ для переходников и заглушек	-	KFPR-1	Пластиковый ключ предназначен для установки и демонтажа заглушек и переходников секционных биметаллических и алюминиевых радиаторов.
	Ключ для фильтра 10 SL	d 125 мм	KFFR-10SL	Ключ для корпуса фильтра SL 10 необходим для работ, которые связаны с заменой картриджа в бытовых фильтрах. С помощью этого аксессуара можно легко открутить и прикрутить корпус к крышке фильтра. Модель универсальна и подходит для большинства систем очистки воды с корпусом SL 10.
	Ключ для фильтра BB	d 175 мм	KFFR-BB	Ключ Big Blue предназначен для магистральных фильтров для воды стандарта Big Blue 10 и Big Blue 20. Предназначен для отсоединения нижней колбы от корпуса фильтра BB очистки воды путем откручивания при замене сменного картриджа для воды.

Производственные мощности завода располагают возможностью изготавливать различные изделия из полимерных материалов под собственной маркой заказчика. Для старта производства необходимо согласовать объемы, план и спецификацию вашего заказа, определиться с названием торговой марки и при необходимости разработать дизайн-макет упаковки.

198323, Россия, г. Санкт-Петербург,
Волхонское шоссе 112
телефон: +7 812 425 39 30
email: info@rostherm.ru

Аксессуары собственного производства из полимерных материалов

Фото	Наименование	Размеры	Артикул	Описание
	Шина для укладки тёплого пола	0,5 м	PGFWF0.5	Направляющая для укладки теплого пола необходима при монтаже теплых полов. В расположенные на ней крепления вставляются цилиндры, а сама она прикручивается к основанию. Удерживает трубы при заливке пола, не давая им деформироваться и всплывать в растворе.
	Скоба для трубной изоляции (20 шт)	-	SFT-20	Скоба для трубной изоляции редназначена для крепления изоляционных изделий из вспененного полиэтилена. Используется при склеивании продольных стыков изолятора в качестве временного зажима. Возможно применение скоб в роли постоянного крепежа в условиях, где трубы не подвергаются внешнему воздействию.
	Фиксатор поворота трубы одинарный	d 16 мм	1620APEX	Фиксатор поворота трубы служит для надежного закрепления трубы в местах подведения трубопровода к коллекторному шкафу, конвектору отопления, радиатору и прочему оборудованию.
		d 20 мм	20APEX	
	Фиксатор-колено разъемный для радиатора	d 16-20 мм	1620KNEE	Данное приспособление предназначено для фиксации загиба труб PE-Xa диаметром 16-20 мм при подсоединении к радиатору.
	Ключ для фитингов ПНД	d 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 мм	KFFSR-1	Ключ предназначен для надежного обжатия полиэтиленовых ПНД фитингов, в случае когда не достаточно одного лишь человеческого усилия. Диаметр компрессионных элементов для захвата ключом от 20 до 75 мм.
	Ключ для крана Маевского пластиковый	-	KFF-M	Ключ для крана Маевского используется для самостоятельной регулировки циркуляции теплоносителя (пуска или перекрытия) и контроля теплоотдачи помещению.
	Фиксатор для м/п трубы	d 16 мм	CLMP16-10	Фиксатор предназначен для крепления металлопластиковых труб к основаниям. Позволяет обустроить аккуратную систему водопровода, подводку к водонагревательному и другому оборудованию.
		d 20 мм	CLMP20-10	
		d 26 мм	CLMP26-10	
		d 32 мм	CLMP32-10	

Производственные мощности завода располагают возможностью изготавливать различные изделия из полимерных материалов под собственной маркой заказчика. Для старта производства необходимо согласовать объемы, план и спецификацию вашего заказа, определиться с названием торговой марки и при необходимости разработать дизайн-макет упаковки.

198323, Россия, г. Санкт-Петербург,
Волхонское шоссе 112
телефон: +7 812 425 39 30
email: info@rostherm.ru

Аксессуары собственного производства из полимерных материалов

Фото	Наименование	Размеры	Артикул	Описание
	Проставка вместо теплосчётчика	80 мм	HMS-80	Проставка вместо теплосчётчика используется для установки вместо теплосчётчиков и водосчётчиков в системах водоснабжения и отопления. Она применяется во время промывки трубопровода для ввода его в эксплуатацию, а также на время поверки приборов учёта
		110 мм	HMS-110	
	Клипса-держатель с защёлкой на дюбеле	16 мм	KLCD16	Клипсы предназначены для быстрого и надёжного закрепления труб к горизонтальным и вертикальным поверхностям: стенам, потолкам, полам и перегородкам. Наличие крышки-защёлки обеспечивает надёжное удержание трубы в держателе и предотвращает её самопроизвольное смещение и выпадение. Дюбель обеспечивает надёжную фиксацию в бетоне, кирпиче, газобетоне и других строительных основаниях. Диаметр дюбеля 10 мм. МАТЕРИАЛ: АБС –пластик
		20 мм	KLCD20	
	Скоба для теплого пола в кассетах	16-20	SYA16-20-300	Скобы для тёплого пола в кассете для труб ø16-20 мм 300 штук предназначены для фиксации полимерных труб к пенополистирольным плитам/ матам, в основном применяемым при укладки водяного тёплого пола. Скобы крепятся на липкой ленте, по 25 штук в 1 кассете. Монтаж возможен ручным способом, так и специальный инструментом – Такер.

Производственные мощности завода располагают возможностью изготавливать различные изделия из полимерных материалов под собственной маркой заказчика. Для старта производства необходимо согласовать объемы, план и спецификацию вашего заказа, определиться с названием торговой марки и при необходимости разработать дизайн-макет упаковки.

198323, Россия, г. Санкт-Петербург,
Волхонское шоссе 112
телефон: +7 812 425 39 30
email: info@rostherm.ru

rostherm.ru